






| | |
|--------------|--|
| DIRECCIÓ | Carrer dels Baladres |
| URBANITZACIÓ | Valparaiso |
| TIPOLOGIA | Zona verda |
| ENTORN | Zona verda rodejada de cases familiars |




ESPÈCIES PRESENTS

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Nom comú | Olivera |  |
| Nom científic | <i>Olea europaea</i> | |
| Alçada | 2 m | |
| Perímetre tronc | 40 - 150 cm | |
| Port | Capçada molt ramificada | |
| Característiques generals | <p>Perenne.</p> <p>Escorça curta i molt esquerdada.</p> <p>Fulles coriàcies de forma el·líptica lanceolada. Tenen la faç de color verd fosc i el revés d'un verd molt clar.</p> <p>Del fruit, una drupa carnosa ovalada, s'obté l'oli.</p> | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nom comú | Alzina |  |
| Nom científic | <i>Quercus ilex</i> | |
| Alçada | 3 - 4 m | |
| Perímetre tronc | 50 - 60 cm | |
| Port | Capçada arrodonida, ampla i frondosa | |
| Característiques generals | <p>Perenne.</p> <p>Escorça esquerdada i de color gris fosc.</p> <p>Fulles de forma ovalada-lanceolada amb el marge dentat.</p> <p>El fruit és un gla de 2 a 3 cm de longitud, oblong acabat en punta, el recobreix per la meitat una cúpula de color marró.</p> | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Nom comú | Garrofer |  |
| Nom científic | <i>Ceratonía siliqua</i> | |
| Alçada | 3 - 4 m | |
| Perímetre tronc | 50 - 60 cm | |
| Port | Capçada arrodonida molt densa | |
| Característiques generals | <p>Perenne.</p> <p>L'escorça de color gris i llisa, esquerpada amb el pas dels anys.</p> <p>Les fulles són de forma arrodonida-ovalada amb el marge ondulat.</p> <p>El fruit, la garrofa, és una llegum coriàcia allargada, recta o torçada, comestible de 5 a 20 cm de longitud.</p> | |
| Nom comú | Xiprer |  |
| Nom científic | <i>Cupressus sempervirens</i> | |
| Alçada | 3 - 4 m | |
| Perímetre tronc | 50 - 60 cm | |
| Port | Capçada poc estesa, estreta i columnar | |
| Característiques generals | <p>Perenne.</p> <p>Escorça prima de color marró grisenc amb fissures longitudinals.</p> <p>Fulles de color verd fosc, primes, escamades, aplanades i acabades amb punta obtusa.</p> <p>El fruit, és globós de forma oval-esfèric de 2 a 4 cm de longitud.</p> | |
| Nom comú | Margalló |  |
| Nom científic | <i>Chamaerops humilis</i> | |
| Alçada | 1 m | |
| Perímetre tronc | > 50 cm | |
| Port | Palmera | |
| Característiques generals | <p>Palmera dioica.</p> <p>Tronc ramificat de poca alçada.</p> <p>Fulles grosses en forma de ventall, de 50 a 80 cm de diàmetre, de color verd blavós. Pecíols llargs i recoberts de punxes.</p> <p>Fruit semblant als dàtils, de 3 a 4 cm de longitud, de color vermell quan esta madur.</p> | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nom comú | Ginesta |  |
| Nom científic | Sparium junceum | |
| Alçada | 2 m | |
| Perímetre tronc | 20 cm | |
| Port | Arbustiu | |
| Característiques generals | <p>Perenne.</p> <p>No presenta gairebé fulles, però no són importants per a fer la fotosíntesi, ja que utilitza les seves branques.</p> <p>El fruit són unes llegums de 4 a 8 cm de longitud de color negre al madurar.</p> | |